



ckudku!
akyuu!
nobble nodenu!

Фурнитура из оргстекла (полки, стойки) плашки (плаги) для морских аквариумов

КАТАЛОГ 2 Онварь



## КАТАЛОГ

ПОЛКИ И СТОЙКИ ДЛЯ КОРАЛЛОВ
ПЛАШКИ ДЛЯ КОРАЛЛОВ
МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОРАЛЛОВ

На все полки (кроме сегмента «премиум») **Новогодняя скидка 10%**На полки, участвующие в распродаже, **скидка 25%** 

## АКЦИЯ!!!

Только в январе услуги почты России оплачиваем мы!

#### Описание модели

Изображение

#### ПОЛКИ И СТОЙКИ КЛАССА «ОПТИМУМ»

## Классика 1 (1.1)

Полка подвесная на 7 лунок

Рассчитана на толщину стекла до 6 мм (Классика 1), до 8 мм (Классика 1.1) (сплошной подвес на всю ширину полки)

Особенности конструкции обеспечивают прочность и долговечность полки, позволяют ей нести на себе значительный вес без угрозы обрушения. Полку очень удобно чистить и перемещать в любую нужную позицию, даже не замочив рук.

Расположение лунок делает возможным одновременное размещение плашек различного диаметра – от 18 до 40 мм.

#### Размеры:

Высота – 120 мм Глубина – 60 мм Ширина – 120 мм Толщина стекла полки – 2 мм

## НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016 -25%



#### Классика 2

Полка подвесная на 18 лунок

Рассчитана на толщину стекла до 6 мм (разделенный подвес)

Особенности конструкции обеспечивают прочность и долговечность полки, позволяют ей нести на себе значительный вес без угрозы обрушения. Полку очень удобно чистить и перемещать в любую нужную позицию, даже не замочив рук.

Хорошо комбинируется с полками «Классика 1 или 1.1», которые вставляются внутрь прорези между подвесами данной полки.

#### Размеры:

Высота – 200 мм Глубина – 75 мм Ширина – 180 мм Толщина стекла полки – 2 мм

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016 -25%



#### Классика 3

Полка подвесная на 10 лунок (оптимизированный вариант полки «Классика 2»)


Рассчитана на толщину стекла до 16 мм (усиленный разделенный подвес)

Особенности конструкции обеспечивают прочность и долговечность полки, позволяют ей нести на себе значительный вес без угрозы обрушения. Полку очень удобно чистить и перемещать в любую нужную позицию, даже не замочив рук.

Хорошо комбинируется с Классикой 5, Лито 2 и Лито 3, которые вставляется внутрь прорези между подвесами данной полки.

#### Размеры:

Высота – 260 мм Глубина – 100 мм Ширина – 200 мм Толщина стекла полки – 2 мм



#### Классика 4

Полка подвесная на 21 лунку (оптимизированный вариант полки «Классика 2»)

Рассчитана на толщину стекла до 16 мм (усиленный разделенный подвес)

Особенности конструкции обеспечивают прочность и долговечность полки, позволяют ей нести на себе значительный вес без угрозы обрушения. Полку очень удобно чистить и перемещать в любую нужную позицию, даже не замочив рук.

Хорошо комбинируется с Классикой 5, Лито 2 и Лито 3, которые вставляется внутрь прорези между подвесами данной полки.

#### Размеры:

Высота – 260 мм Глубина – 100 мм Ширина – 200 мм Толщина стекла полки – 2 мм



#### Классика 5

Полка подвесная на 7 лунок (оптимизированный вариант полки «Классика 1»)

Рассчитана на толщину стекла до 16 мм (разделенный подвес)

Особенности конструкции обеспечивают прочность и долговечность полки, позволяют ей нести на себе значительный вес без угрозы обрушения. Полку очень удобно чистить и перемещать в любую нужную позицию, даже не замочив рук.

Расположение лунок делает возможным одновременное размещение плашек различного диаметра — от 18 до 40 мм.

Комбинируется с полками «Классика 3» и «Классика 4»

#### Размеры:

Высота – 160 мм Глубина – 75 мм Ширина – 120 мм Толщина стекла полки – 2 мм



## Классика комплект 1 + 2

Комбинация полок «Классика 1» и «Классика 2» на 25 лунок

Рассчитан на толщину стекла до 6 мм

#### Внешние размеры:

Высота – 200 мм Глубина – 75 мм Ширина – 180 мм

Толщина стекла полки – 2 мм



НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016

-25%

#### Лито 2

полка навесная со сплошным подвесом для зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний, жалящих (агрессивных) кораллов.

Рассчитана на толщину стекла до 10 мм

#### Особенности полки:

В качестве субстрата может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту. Помещенные внутрь дискоактинии не вымываются течением и могут естественным путем прикрепиться к субстрату.

Может поставляться с необходимым количеством коралловой крошки.

#### Размеры:

Высота – 180 мм Глубина – 60 мм (без подвеса) Ширина – 120 мм Толщина стекла полки – 2 мм



НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016

-25%

#### Лито 3

полка навесная с усовершенствованным разделенным подвесом для зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний, жалящих (агрессивных) кораллов.

Рассчитана на толщину стекла до 16 мм.

#### Особенности полки:

В качестве субстрата может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту. Помещенные внутрь дискоактинии не вымываются течением и могут естественным путем прикрепиться к субстрату.

Может поставляться с необходимым количеством коралловой крошки.

#### Размеры:

Высота – 180 мм Глубина – 60 мм (без подвеса) Ширина – 120 мм Толщина стекла полки – 2 мм



#### Подиум

стойка на 5 лунок

Разработана для кораллов, которые лучше содержать ближе ко дну (зоантусы, палитойи, акантастреи, фавиевые кораллы, инкрустирующие монтипоры и многие другие).

Стойка может быть использована в аквариумах с верхней крышкой.

#### Особенности стойки:

#### Вариант 1:

Возможность погружения в любой тип грунта на глубину до 4 см. Это обеспечивает отличную фиксацию полок и максимально приближает кораллы к грунту.


Возможность использования крупных плашек с диаметром поверхности до 3 см.

#### Вариант 2:

Можно использовать также для содержания и размножения дискоактиний, родактисов, рекордей, миниковриков и других некрупных видов актиний. Нужно просто перевернуть полку и насыпать внутрь коралловой крошки, керамических колец или шаров. При этом актинии не будут «убегать» и распространять свои щупальца по аквариуму. Полка имеет отверстия в основании и между вертикальными стенками, так что несильное течение внутри конструкции будет обеспечено.

#### Размеры:

Высота – 50 мм Глубина – 70 мм Ширина – 70 мм Толщина стекла полки – 2 мм



НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016

-25%

## Пьедестал

стойка на 12 лунок

Разработана для самого широкого спектра кораллов. В том числе тех, которые лучше содержать ближе ко дну (зоантусы, палитойи, акантастреи, фавиевые кораллы, инкрустирующие монтипоры и многие другие).

Стойка может быть использована в аквариумах с верхней крышкой.

#### Особенности стойки:

Возможность погружения в любой тип грунта. Стойка полностью омывается течением и не имеет «слепых» зон. При этом позволяет распределить кораллы по высоте: некоторые ближе ко дну, другие ближе к свету.

### Размеры:

Высота - 120 мм Глубина – 90 мм Ширина – 120 мм

Толщина стекла полки – 2 мм



НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016

-25%

## Сцена Светлана

наклонная стойка на 9 лунок

Совместная разработка «Коралловой фермы - Казань» и нашей клиентки из Санкт-Петербурга Светланы Добросолец (https://vk.com/dobrosolez)

Разработана специально для выращивания и фотографирования (!!!) некрупных фрагов кораллов и зоантид.

Стойка может быть использована в аквариумах с верхней крышкой.

#### Особенности стойки:

Возможность погружения в любой тип грунта. Стойка полностью омывается течением и не имеет «слепых» зон. При этом позволяет удобно расположить кораллы для кормления, наблюдения и фотографирования.


#### Размеры:

Высота – 120 мм (верхний уровень), 80 мм (нижний уровень)

Глубина – 100 мм Ширина – 110 мм

Толщина стекла полки – 2 мм

По вопросам приобретения данной модели, пожалуйста, обращайтесь к Светлане https://vk.com/dobrosolez



#### ПОЛКИ И СТОЙКИ КЛАССА «ПРОФИ»

## Лито-Даблдекер

полка навесная двухуровневая с разделенным подвесом: верхний ярус - 6 лунок;

нижний ярус – оптимизированная полка для зоантусов, дискосом и родактисов

Рассчитана на толщину стекла до 10 мм

#### Особенности полки:


Имитация навеса, создающего комфортную полутень, над местом произрастания дискоактиний и родактисов. В качестве субстрата на нижнем ярусе может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту. Помещенные внутрь дискоактинии не вымываются течением и могут естественным путем прикрепиться к субстрату.

Верхний ярус, кроме своего основного назначения (навеса-козырька), является полкой для содержания кораллов на плашках.

## Размеры:

Высота - 220 мм Глубина – 70 мм Ширина – 140 мм

Толщина стекла полки – 2 мм



НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА до 01.02.2016

-25%

## Лито-Даблдекер Эво

полка навесная двухуровневая с разделенным подвесом: верхний ярус – 6 лунок;

нижний ярус – оптимизированная полка для зоантусов, дискосом и родактисов

(разработана на основе полки «Лито-Даблдекер»)

Рассчитана на толщину стекла до 15 мм


#### Особенности полки:

Имитация навеса, создающего комфортную полутень, над местом произрастания дискоактиний и родактисов. В качестве субстрата на нижнем ярусе может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту. Помещенные внутрь дискоактинии не вымываются течением и могут естественным путем прикрепиться к субстрату.

Верхний ярус, кроме своего основного назначения (навеса-козырька), является полкой для содержания кораллов на плашках.

#### Размеры:

Высота – 220 мм Глубина – 85 мм Ширина – 140 мм Толщина стекла полки – 2 мм



## Ферма Макси 38

полка навесная трехуровневая (38 лунок) с разделенным подвесом

Рассчитана на толщину стекла до 16 мм

Изготавливается из 3-х мм оргстекла

#### Настоящая коралловая ферма в пределах одной полки!

Прочность и долговечность достигаются тем, что полка, несмотря на сложность конструкции, выполнена из единого листа оргстекла без склеек.

Конструктивно эта полка решена так, что занимая мало места, может нести на себе значительный вес, который равномерно распределен среди всех уровней полки. Для обеспечения эффективного обтекания всех кораллов течением и для получения ими достаточного количества света верхние полки имеют меньшую глубину по сравнению с нижней. «Ферма Макси» — высокая полка. Полная высота 28 см. Так что верхняя полка будет находиться почти у самой поверхности, а нижняя — значительно глубже. Это позволит создать оптимальные условия для кораллов с различными требованиями к течению и освещенности.

#### Размеры:

Высота – 280 мм Глубина – 75 мм Ширина – 180 мм Толщина стекла полки – 3 мм



#### Стойка Макси 40

универсальная двухуровневая двухсторонняя инсталляция стойка (40 лунок)

Изготавливается из 3-х мм оргстекла

Стойка может быть использована в аквариумах с верхней крышкой.

#### Настоящая коралловая ферма в пределах одной стойки!

Прочность и долговечность достигаются тем, что стойка, несмотря на сложность конструкции, выполнена из единого листа оргстекла без

Конструктивно эта стойка решена так, что занимая мало места, может нести на себе значительный вес, который равномерно распределен среди всех уровней.

Модель разработана специально для закрытых аквариумов.

Стойка имеет опоры\*. Чем больше стойка загружена, тем она тверже будет стоять на опорах.

Конструкция стойки обеспечивает эффективную циркуляцию воды между всеми полками.



Высота - 210 мм Глубина – 125 мм Ширина – 180 мм

Толщина стекла полки – 3 мм



## Классика Плюс 26 и Классика Плюс 9

угловые полки навесные (26 лунок) и (9 лунок) с разделенным подвесом

#### Особенности полки:

Экономия места в аквариуме, использование пространства углов. Надежность крепления.

Подходит к аквариумам разных производителей, в том числе, к аквариумам со скругленными углами.

Внутренний угол полки скошен. Это создает условия для эффективного обтекания течением всех плашек с кораллами. Даже тех, которые стоят глубоко в углу. При этом полка не засоряется, т.к. не создается участков со стоячей водой.

Полка «Классика Плюс 26» имеет 2 уровня. Верхний уровень выполнен в форме балконов. Это обеспечивает хорошую омываемость всех кораллов и облегчает доступ к кораллам нижнего яруса.

#### Размеры «Плюс 26»:

Высота - 220 мм

Глубина – 150 мм

Ширина – 150 мм

Толщина стекла полки - 3 мм

## Размеры «Плюс 9»:

Высота - 140 мм

Глубина – 100 мм Ширина – 100 мм

Толщина стекла полки – 2 мм

Модели сняты с производства. Возможно изготовление под заказ.





#### ПОЛКИ И СТОЙКИ КЛАССА «ПРЕМИУМ»

## Лито Терраса (Висячие сады)

Эксклюзивная подвесная полка класса «Премиум»
Сочетает в себе возможности полок серии Классика и Лито.
Рассчитана на открытые аквариумы с толщиной стекла до 16 мм

#### Особенности полки:

Имеет 3 полки для размещения плашек (по 3 лунки на каждой из полок) диаметром площадки до 35 мм, а также 2 корытца для размещения зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний, жалящих (агрессивных) кораллов.

В качестве субстрата может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту.

Полка спроектирована и выполнена из цельного (!) листа высокопрочного пищевого оргстекла (пр-во Германия) без склеек. Это придает ей особую прочность и надежность.

В комплекте с полкой поставляется необходимое количество коралловой крошки и 9 плашек с диаметром площадки 20 мм


#### Размеры:

Высота – 240 мм Глубина – 180 мм Ширина – 220 мм Толщина стекла полки – 3 мм

Модель изготавливается под заказ\*

\*В наличии выставочный образец с дефектом (скидка на данный образец 75%)





## Каскад (Петергоф)

Эксклюзивная стойка

Сочетает в себе возможности полок серии Классика и Лито Разработана для использования в том числе и в закрытых аквариумах

#### Особенности полки:

Имеет 3 полки для размещения плашек (всего 11 лунок) диаметром площадки до 35 мм, а также 3 корытца для размещения зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний, жалящих (агрессивных) кораллов.

В качестве субстрата может быть использована крупная фракция коралловой крошки или мелкие живые камни, а также керамические кольца, трубки или шары. Отверстия в основании и между вертикальными стенками обеспечивают циркуляцию воды сквозь субстрат и не дают накапливаться детриту.

Полка спроектирована и выполнена из цельного (!) листа высокопрочного пищевого оргстекла (пр-во Германия) без склеек. Это придает ей особую прочность и надежность.

В комплекте с полкой поставляется необходимое количество коралловой крошки и 11 плашек с диаметром площадки 30 мм

#### Размеры:

Высота – 170 мм Глубина – 230 мм Ширина – 280 мм Толщина стекла полки – 3 мм

#### Модель изготавливается под заказ\*\*

\*\*В наличии единственный экземпляр



## ПЛАШКИ (ПЛАГИ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРАЛЛОВ

## Плашка «Арагонит 20»

Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 20 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка – естественного субстрата для кораллов. Диаметр ножки 10-11 мм.



## Плашка «Арагонит 30»

Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 30 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка – естественного субстрата для кораллов. Диаметр ножки 10-11 мм.

(на фото данные плашки расположены на верхнем ярусе)



## Плашка «Кораллина 20 - Премиум»\*\*\*

Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 20 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка – естественного субстрата для кораллов.

Плашка изготовлена с добавлением премиального красителя природного происхождения (химический фон отсутствует) цвета «Кораллина», что делает ее незаметной на фоне декорации в зрелом аквариуме.

Диаметр ножки 10-11 мм. (на фото данные плашки расположены на нижнем ярусе)

\*\*\*в наличии всего 25 штук



# ПРАЙС НА ПОЛКИ, СТОЙКИ И ПЛАШКИ (ПЛАГИ) ДЛЯ КОРАЛЛОВ $^1$

Nº	Модель	Внешние максимальные размеры моделей	елей (действительны до 01						e .02.2016)		
		(ВЫСОТА х ШИРИНА х ГЛУБИНА, в мм); Диаметр лунок – 12 мм		от 1 шт. от 10 шт. от 100 шт.							
					Скидка <mark>**</mark>						
				0%	5%	10%	15%	25%	30%		
		полки и под	 СТАВКИ КЛАССА «О	ПТИМ	/M»						
			Полка (7 лунок)	280	265	250	240	210	195		
	Классика – 1		Полка + 7 плашек	770	755	740	730	-	-		
1	(рассчитана на толщину стекла до 6 мм) РАСПРОДАЖА - 25%	120 x 120 x 60	Полка + 7 плашек + Клей-гель*	840	825	810	800	•	-		
	Классика – 1.1		Полка (7 лунок)	300	285	270	255	225	210		
			Полка + 7 плашек	790	775	760	750	-	-		
2	(рассчитана на толщину стекла до 8 мм) РАСПРОДАЖА - 25%	120 x 120 x 62	Полка + 7 плашек + Клей-гель	860	845	830	820	-	-		
		200 x 180 x 75	Полка (18 лунок)	600	570	540	510	450	420		
	Классика – 2		Полка + 18 плашек	1860	1830	-	-	-	-		
3	(рассчитана на толщину стекла до 6 мм) РАСПРОДАЖА - 25%		Полка + 18 плашек + Клей- гель	1930	1900	-	-	-	-		
			Полка (10 лунок)	700	665	630	595	525	490		
	Классика – 3		Полка + 10 плашек	1400	1365	-	-	-	-		
4	(рассчитана на толщину стекла до 16 мм)	260 x 200 x 100	Полка + 10 плашек + Клей- гель	1470	1435	-	-	-	-		
	Классика – 4		Полка (21 лунка)	750	710	675	635	560	525		
5	(рассчитана на	260 x 200 x 100  100 110 110 110 110 110 110 110 11	Полка + 21 плашка	2220	2180	-	-	-	-		
3	толщину стекла до 16 мм)	200 X 200 X 100	Полка + 21 плашка + 2 клея- геля	2290	2250	ı		,	ı		
	Vincenting F		Полка (7 лунок)	400	380	360	340	300	280		
_	Классика – 5	160 × 100 · . 75	Полка + 7 плашек	890	870	850	830	-	-		
6	(рассчитана на толщину стекла до 16 мм)	160 x 120 x 75	Полка + 7 плашек + Клей-гель	960	940	920	900	-	-		
	Классика комплект 1 + 2 /		2 полки (7+18 лунок)	800	760	720	680	600	560		
7	(рассчитана на толщину стекла до 6 мм)	200 x 180 x 75	2 полки (7+18 лунок) + 25 плашек	2550	2510	-	-	-	-		
	РАСПРОДАЖА - 25%		2 полки (7+18 лунок) + 25 плашек + Клей- гель (2 шт.)	2620	2580	-	-	-	-		

8	Лито-2 (рассчитана на толщину стекла до 10 мм) РАСПРОДАЖА - 25%	180 x 120 x 60	Полка для зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний. Может поставляться с необходимым количеством коралловой крошки (+ 100 рублей)	600	570	540	510	450	420	
9	<b>Лито-3</b> (рассчитана на толщину стекла до 16 мм)	180 x 120 x 60	Полка для зоантусов, палитой, дискосом, родактисов, рикордей, тридакн, некрупных видов актиний. Коралловая крошка (+ 100 рублей)	650	615	585	550	485	455	
10	Подиум <i>РАСПРОДАЖА</i> - 25%	50 x 70 x 70	Стойка (5 лунок) Стойка + 5 плашек Стойка + 5 плашек + Клей- гель	700 770	330 680 750	310 660 730	<ul><li>290</li><li>640</li><li>710</li></ul>		- -	
11	Пьедестал <i>РАСПРОДАЖА</i> - 25%	120 x 120 x 90	Стойка (12 лунок) Стойка + 12 плашек Стойка + 12 плашек + Клей- гель	1330 1400	1300 1370	-	- -	365 - -		
12	Сцена Светлана	100 x 110 x 120	Стойка (9 лунок)	500	По вопросам приобретения данной стойки обращайтесь, пожалуйста, к Светлане Добросолец через личное сообщение Светлана Добросолец (https://vk.com/dobrosolez)					
	ПОЛКИ И ПОДСТАВКИ КЛАССА «ПРОФИ»									
13	Лито-Даблдекер (рассчитана на толщину стекла до 10 мм)	000 . 440 . 70	Полка двухуровневая Полка двухуровневая + 6 плашек	800 1220	760 1180	720 1140	680 1100	600	560	
	- 25%  Может поставляться с необходимым количеством коралловой крошки (+ 100 рублей)	220 x 140 x 70	Полка двухуровневая + 6 плашек + клей-гель	1290	1250	1210	1170	-		

			Полка	800	760	720	680	600	560	
	Лито-Даблдекер Эво (рассчитана на толщину стекла до 15 мм)		Двухуровневая 1220 1180 1140 + 6 плашек	1140	1100	-	-			
14		220 x 140 x 85	Полка двухуровневая + 6 плашек + клей-гель Может поставляться с необходимым количеством коралловой крошки (+ 100 рублей)	1290	1250	1210	1170	-	-	
15	Ферма Макси 38  Изготавливается только из 3-х мм оргстекла  (рассчитана на толщину стекла до 16 мм)	280 x 180 x 75 (толщина стекла 3 мм)	Полка трехуровневая (38 лунок) Комплект плашек предлагается как отдельная позиция 2660	1390	1320	1250	1180	1040	970	
16	Стойка Макси 40 Изготавливается только из 3-х мм оргстекла	210 x 180 x 125 (толщина стекла 3 мм)	Стойка двухуровневая двухсторонняя (40 лунок) Комплект плашек предлагается как отдельная позиция <b>2800</b>	1550	1470	1395	1315	1160	1085	
17	Классика Плюс 26  (рассчитана на толщину стекла до 10 мм) Снята с производства (только под заказ от 5 штук)	220 x 150 x 150	Угловая полка двухуровневая (26 лунок) Комплект плашек предлагается как отдельная позиция <b>1820</b>	1650	1570	1485	1405	1235	1155	
18	Классика Плюс 9 (рассчитана на толщину стекла до 7-8 мм) Снята с производства (только под заказ	140 x 100 x 100	Угловая полка (9 лунок) Угловая полка (9 лунок) + 9 плашек Угловая полка (9 лунок) + 9	900 1530	855 1485 1555	-	765	-		
	плашек + Клей- гель ПОЛКИ И ПОДСТАВКИ КЛАССА «ПРЕМИУМ»									
19	Лито Терраса (Висячие сады) (навесная полка на толщину стекла до 16 мм) Модель	240 x 220 x 180 (толщина стекла 3 мм)	В комплекте с полкой поставляется коралловая крошка, клей и 9 плашек с диаметром площадки 20 мм	2550	2420	2420	2420	2250	2250	
	изготавливается под заказ		Выставочный образец с дефектом <b>(цена полки)</b>	600	-	-	-	-	-	

20	Каскад Петергоф (стойка) Модель изготавливается под заказ	170 x 280 x 230 (толщина стекла 3 мм)	В комплекте с полкой поставляется коралловая крошка, клей и 11 плашек с диаметром площадки 30 мм (в наличии 1 экземпляр этого комплекта)	3300 KOPAJ	3135	3135	3135	2800	2800
21	Плашка «Арагонит 20»	Диаметр ножки 10-11 мм Диаметр площадки 20 мм	Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 20 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка — естественного субстрата для кораллов	70	70	70	70	55	55
22	Плашка «Арагонит 30»	Диаметр ножки 10-11 мм Диаметр площадки 30 мм	Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 30 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка — естественного субстрата для кораллов	85	85	85	85	70	70
23	Плашка «Кораллина 20 – Премиум» В наличии всего 25 штук	Диаметр ножки 10-11 мм Диаметр площадки 20 мм	Плашка для приклеивания кораллов с диаметром площадки 20 мм выполнена из мелкого прессованного арагонитового песка — естественного субстрата для кораллов. Плашка изготовлена с добавлением премиального красителя природного происхождения (химический фонотсутствует) цвета «Кораллина», что делает ее незаметной на фоне декорации в зрелом аквариуме	130	130	130	130	110	110

Вся продукция из оргстекла поставляется в пленке для предотвращения появления царапин (входит в стоимость полки). Перед использованием необходимо (осторожно!!! с помощью ножниц или пинцета) снять пленку и прополоскать полку в теплой проточной воде.



\*Клей-гель – оптимальный секундный клей для закрепления кораллов на плашке (в воде моментально затвердевает, покрывается пленкой и становится нетоксичным). 1 тюбик рассчитан примерно на 10 фрагов (размер S).

\*\*Скидки распространяются только на изделия из оргстекла (полки, стойки, подиумы и т.д.). Для участников группы (<a href="http://vk.com/club86140837">http://vk.com/club86140837</a>; «Аквамарин (Море в Казани)») действует постоянная скидка 5% (зеленые столбцы в таблице). Она прибавляется также к основной скидке (желтые столбцы) при заказе от 10 шт. Скидки указаны приблизительно, округленно до 5 рублей в ту или иную сторону. При заказе партий от 10 штук скидка уточняется до 1 рубля.

#### Доставка

По Казани – курьером (250 руб.) При заказе от 5000 рублей – бесплатно. Доставка в другие города:

- через транспортную компанию «Деловые линии» (оплачивается покупателем по тарифам ТК).
   Доставка до офиса ТК 300 руб. При сумме заказа от 10000 рублей бесплатно;
- почтой России (по тарифам Почты России) посылкой или бандеролью (преимущественно 1 классом) в гофрокоробе. Доставка до отделения ПР 250 руб + стоимость гофрокороба. При сумме заказа от 5000 рублей бесплатно; Акция!!! В период с 01 по 30 января 2016г. Вы оплачиваете только стоимость гофрокороба. Услуги почты оплачиваем мы!
- народный сервис доставки (с водителем на попутной машине) оговаривается отдельно в каждом случае. Курьер по Казани до водителя – 250 рублей. Средняя стоимость доставки такого типа - 600-700 р.

**Внутренняя упаковка** для транспортировки хрупкого груза (от 100 рублей; только при отправке по почте) представляет собой упаковку в воздушно-пузырьковую пленку, стяжку скотчем, уплотнение внутри гофрокороба, индивидуальную упаковку плашек. При паковке в гофрокороб размера до 1-3 (100 рублей); размеров выше 4 – 200 р. При заказе от 10000 рублей – бесплатно.

При доставке курьером упаковка производится, только если это необходимо клиенту (от 100 рублей; за счет клиента).

Упаковка при отправке через транспортную компанию включается в стоимость услуг ТК.

#### Как заказать и оплатить

Оперативно получить консультацию и заказать полки можно по телефону 8(927)4034337 (Дмитрий), а также по электронной почте <a href="mailto:koralfarm-kazan@yandex.ru">koralfarm-kazan@yandex.ru</a>. Консультации также можно получить в нашей группе <a href="http://vk.com/club86140837">http://vk.com/club86140837</a> «Аквамарин (Море в Казани)» или на странице «Коралловая ферма в Казани» <a href="https://vk.com/id289809280">https://vk.com/id289809280</a> (через личное сообщение)

#### Варианты оплаты:

- наличными (при получении у курьера по г.Казани);
- переводом (предоплата 100% суммы) на пластиковую карту Сбербанка (при доставке почтой России или через ТК);
- иным способом по договоренности.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Вся информация, содержащаяся в данном документе, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.

<sup>\*</sup>Разработчик оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию полок и стоек без дополнительного информирования клиента.



С наилучшими пожеланиями, *Коралловая ферма в Казани* 

Россия, Казань тел.: +79274034337 https://vk.com/id289809280 https://vk.com/club86140837 https://www.youtube.com/channel/UCM8zUAhgOqn79MXBO5LxOfw http://forum.zoasfan.ru/forum/35-furnitura-dlia-korallov/ http://seaforum.aqualogo.ru/topic/46888-polki-i-stoiki-dlja-korallov/